

## Spisak jediničnih cijena za isporuku i ugradnju termoizolacije fasade

Br	Pozicija	Jedinica mjere	Jedinična Cijena sa PDV-om (€)		
			Energos, Pljevlja	Mikromont, Bijelo Polje	MD Momo, Berane
<b>I</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA DEMONTAŽI</b>				
1.	<b>Priprema podloge fasadnih zidova</b> Obračun po m2 očišćene površine, ortogonalne projekcije.	m2	1,00	1,00	1,81
2.	<b>Obijanje oštećenog maltera</b> Obračun po m2.	m2	1,00	1,00	1,81
3.	<b>Pažljiva demontaža i ponovna montaža spoljašnjih klima jedinica</b> Obračun po komadu.	kom	102,85	102,85	24,2
4.	<b>Pažljiva demontaža i ponovna montaža gromobranske instalacije</b> Obračun paušal za komplet poziciju.	paušal	60,50	60,50	30,25
5.	<b>Demontaža oluka, olučnih vertikalna, svih opšivki (uključujući i opšivke atike u slučaju ravnih krovova) i drugih elemenata</b> Obračun paušal za komplet poziciju	paušal	72,60	72,60	12,10
<b>II</b>	<b>LIMARSKI RADOVI</b>				
1	<b>Opšivanje atike pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 15-90 cm, debljine 0,60 mm.</b> Obračun po m1 atike.				
	- (RŠ) 15-30cm	m1	12,10	12,10	8,47
	- (RŠ) 30-45cm	m1	13,92	13,92	9,68
	- (RŠ) 45-60cm	m1	15,73	15,73	10,89
	- (RŠ) 60-75cm	m1	18,15	18,15	12,10
	- (RŠ) 75-90cm	m1	21,78	21,78	13,31
2	<b>Opšivanje krovnih prepusta, streha, kotala, nadstrešnica i sl. pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 15-120 cm, debljine 0,60 mm.</b> Obračun po m1 opšivke.				
	- (RŠ) 15-30cm	m1	12,10	12,10	16,94
	- (RŠ) 30-45cm	m1	13,92	13,92	17,54
	- (RŠ) 45-60cm	m1	15,73	15,73	18,15
	- (RŠ) 60-75cm	m1	17,54	17,54	18,75
	- (RŠ) 75-90cm	m1	19,36	19,36	19,36
	- (RŠ) 90-105cm	m1	24,20	24,20	19,96
	- (RŠ) 105-120cm	m1	26,62	26,62	20,57

Br	Pozicija	Jedinica mjere	Jedinična Cijena sa PDV-om (€)		
			Energos, Pljevlja	Mikromont, Bijelo Polje	MD Momo, Berane
3	<b>Izrada i montaža horizontalnih visećih oluka sa pripadajućom maskom i nosačima</b> od bojenog pocinčanog plastificiranog lima, debljine d=0.70 mm i razvijene širine (RŠ )50-100 cm. Obračun po m1 ugrađenog oluka kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.				
	- (RŠ) 50-60cm	m1	19,36	19,36	14,52
	- (RŠ) 60-70cm	m1	21,18	21,18	15,73
	- (RŠ) 70-80cm	m1	22,99	22,99	16,94
	- (RŠ) 80-90cm	m1	24,20	24,20	18,15
	- (RŠ) 90-100cm	m1	25,41	25,41	19,36
4	<b>Izrada i montaža olučnih vertikalna</b> kvadratnog presjeka (KP) 80/80 mm - 140/140 mm od bojenog pocinčanog plastificiranog lima. Obračun po m1 izvedenog oluka, kompletno sa svim veznim i spojnim materijalom.				
	- (KP) 80/80 mm	m1	14,52	14,52	16,94
	- (KP) 90/90 mm	m1	15,73	15,73	18,15
	- (KP) 100/100 mm	m1	16,94	16,94	19,36
	- (KP) 110/110 mm	m1	18,15	18,15	20,57
	- (KP) 120/120 mm	m1	19,36	19,36	21,78
	- (KP) 130/130 mm	m1	20,57	20,57	22,99
	- (KP) 140/140 mm	m1	21,78	21,78	24,20
5	<b>Nabavka i montaža vodokotlića</b> od bojenog plastificiranog pocinkovnog lima d=0,70 mm. Obračun po komadu.	kom	33,88	33,88	78,65
<b>III</b>	<b>FASADERSKI RADOVI</b>				
1	<b>Nabavka materijala i izrada termoizolacione "demit" fasade.</b> Fasada se izvodi lijepljenjem sa ekspaniranim polistirenom(EPS) ili ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine (d) 5-10 cm. Završni sloj je dekorativni zaribani malter tipa bavalit, akrilni malter ili kulir. Obračun po m2.				
1.1	<b>EPS + bavalit</b>				
	d=5 cm	m2	23,29	23,29	21,78
	d=8 cm	m2	26,92	26,92	24,20
	d=10 cm	m2	28,13	28,13	26,62
1.2	<b>XPS + bavalit</b>				
	d=5 cm	m2	26,92	26,92	24,20
	d=8 cm	m2	30,55	30,55	26,62
	d=10 cm	m2	35,39	35,39	29,04
1.3	<b>EPS + kulir</b>				
	d=5 cm	m2	40,54	40,54	24,20
	d=8 cm	m2	44,17	44,17	26,62

Br	Pozicija	Jedinica mjere	Jedinična Cijena sa PDV-om (€)		
			Energos, Pljevlja	Mikromont, Bijelo Polje	MD Momo, Berane
	d=10 cm	m2	45,38	45,38	29,04
1.4	<b>XPS + kulir</b>				
	d=5 cm	m2	44,17	44,17	29,04
	d=8 cm	m2	49,01	49,01	31,46
	d=10 cm	m2	52,64	52,64	33,88
2	Obrada fasadnih površina na kojima nije predviđena ugradnja termoizolacionih ploča plastičnim malterom tipa bavalit. Obračun po m2 razvijene površine fasade.	m2	14,52	14,52	16,94
	Obrada fasadnih površina na kojima nije predviđena ugradnja termoizolacionih ploča akrilnim malterom. Obračun po m2 razvijene površine fasade.	m2	15,13		
	Obrada fasadnih površina na kojima nije predviđena ugradnja termoizolacionih ploča plastičnim malterom tipa kulir. Obračun po m2 razvijene površine fasade.	m2	20,57	20,57	16,94
3	Obrada spoljašnjih špaletni fasadnih otvora u "demit" izvedbi - bavalit Obračun po m obrađene špaletne.	m1	7,26	7,26	18,15
	Obrada spoljašnjih špaletni fasadnih otvora u "demit" izvedbi - akrilni malter Obračun po m obrađene špaletne	m1	7,26		
	Obrada spoljašnjih špaletni fasadnih otvora u "demit" izvedbi - kulir Obračun po m obrađene špaletne.	m1	7,26	7,26	20,57
4	Korišćenje fasadne skele. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.	m2	4,84	4,84	1,21