

## Dodatak C-4: Spisak jediničnih cijena za isporuku i ugradnju termoizolacije fasade

**Napomena:** Pri određivanju jediničnih cijena posebnu pažnju obratiti na tehničke uslove izvođenja radova opisane u dodatku B-2. Navedene cijene su orijentacione, ukupna cijena radova na termoizolaciji objekta utvrdiće se na osnovu detaljnog predmjera za pojedinačni objekat.

Br	Pozicija	Jedinica mjere	ENERGOS	MIKROMONT
<b>I</b>				
1.	<b>Priprema podloge fasadnih zidova</b> Obračun po m2 očišćene površine, ortogonalne projekcije.	m2	1,00	1,00
2.	<b>Obijanje oštećenog maltera</b> Obračun po m2.	m2	1,00	1,00
3.	<b>Pažljiva demontaža i ponovna montaža spoljašnjih klima jedinica</b> Obračun po komadu.	kom	102,85	102,85
4.	<b>Pažljiva demontaža i ponovna montaža gromobranske instalacije</b> Obračun paušal za komplet poziciju.	paušal	60,50	60,50
5.	<b>Demontaža oluka, olučnih vertikala, svih opšivki (uključujući i opšivke atike u slučaju ravnih krovova) i drugih elemenata</b> Obračun paušal za komplet poziciju	paušal	72,60	72,60
<b>II</b>				
1				
	– (RŠ) 15-30cm	m1	12,10	12,10
	– (RŠ) 30-45cm	m1	13,92	13,92
	– (RŠ) 45-60cm	m1	15,73	15,73
	– (RŠ) 60-75cm	m1	18,15	18,15
	– (RŠ) 75-90cm	m1	21,78	21,78
2				
	– (RŠ) 15-30cm	m1	12,10	12,10

Br	Pozicija	Jedinica mjere	ENERGOS	MIKROMONT
	– (RŠ) 30-45cm	m1	13,92	13,92
	– (RŠ) 45-60cm	m1	15,73	15,73
	– (RŠ) 60-75cm	m1	17,54	17,54
	– (RŠ) 75-90cm	m1	19,36	19,36
	– (RŠ) 90-105cm	m1	24,20	24,20
	– (RŠ) 105-120cm	m1	26,62	26,62

3

	– (RŠ) 50-60cm	m1	19,36	19,36
	– (RŠ) 60-70cm	m1	21,18	21,18
	– (RŠ) 70-80cm	m1	22,99	22,99
	– (RŠ) 80-90cm	m1	24,20	24,20
	– (RŠ) 90-100cm	m1	25,41	25,41

4

	– (KP) 80/80 mm	m1	14,52	14,52
	– (KP) 90/90 mm	m1	15,73	15,73
	– (KP) 100/100 mm	m1	16,94	16,94
	– (KP) 110/110 mm	m1	18,15	18,15
	– (KP) 120/120 mm	m1	19,36	19,36
	– (KP) 130/130 mm	m1	20,57	20,57
	– (KP) 140/140 mm	m1	21,78	21,78

5	<b>Nabavka i montaža vodokotlića</b> od bojenog plastificiranog pocinkovnog lima d=0,70 mm. Obračun po komadu.	kom	33,88	33,88
---	---	-----	-------	-------

**III**

1

1.1

	d=5 cm	m2	23,29	23,29
--	--------	----	-------	-------

Br	Pozicija	Jedinica mjere	ENERGOS	MIKROMONT
	d=8 cm	m2	26,92	26,92
	d=10 cm	m2	28,13	28,13
1.2				
	d=5 cm	m2	26,92	26,92
	d=8 cm	m2	30,55	30,55
	d=10 cm	m2	35,39	35,39
1.3	<b>EPS + kulir</b>			
	d=5 cm	m2	60,80	60,80
	d=8 cm	m2	66,25	66,25
	d=10 cm	m2	68,06	68,06
1.4	<b>XPS + kulir</b>			
	d=5 cm	m2	66,25	66,25
	d=8 cm	m2	73,51	73,51
	d=10 cm	m2	78,95	78,95
2	Obrada fasadnih površina na kojima nije predviđena ugradnja termoizolacionih ploča plastičnim malterom tipa bavalit. Obračun po m2 razvijene površine fasade.	m2	21,78	21,78
	Obrada fasadnih površina na kojima nije predviđena ugradnja termoizolacionih ploča plastičnim malterom tipa bavalit. Obračun po m2 razvijene površine fasade.	m2	30,86	30,86
3	Obrada spoljašnjih špaletni fasadnih otvora u "demit" izvedbi - bavalit (samo za otvore veće od 5 m2) Obračun po m obrađene špaletne.	m1	10,89	10,89
	Obrada spoljašnjih špaletni fasadnih otvora u "demit" izvedbi - kulir (samo za otvore veće od 5 m2) Obračun po m obrađene špaletne.	m1	10,89	10,89
4	Korišćenje fasadne skele. Obračun po m2 vertikalne projekcije montirane skele.	m2	7,26	7,26

